

ISOLATOR 32A SINGLE POLE



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Тип осветительного прибора		не относится
Исполнение патрона / осветительного прибора		не относится
Исполнение переключательной функции		Выключатель нагрузки-разъединитель
Общие технические данные		
Число полюсов		1
Устойчивость к току короткого замыкания	kA	10
Вид напряжения		перем. ток
класс защиты		
Степень защиты IP		прочее
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току / расчетное значение	kA	0,096
Главная цепь		
рабочее напряжение / расчетное значение	V	250
Рабочий ток / расчетное значение	A	32

## появление

Цвет / линзы		не относится
--------------	--	--------------

## Подробнее

Компонент продукта / сигнальная лампа		нет
---------------------------------------	--	-----

## функция продукта

Функция продукта / принудительное открывание (в соответствии с DIN VDE 0113)		нет
---	--	-----

## число

Количество размыкающих контактов		0
Количество замыкающих контактов		1
Количество переключающих контактов		0

## Механическая конструкция

Монтажная глубина	mm	70
Число модулей в ширину		1

General Product Approval

Declaration of Conformity



[sonstig](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TL11320>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TL11320/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TL11320](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL11320)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



последнее изменение:

27.11.2015